SIDERENE DUO

CONCIME CE - CHELATO DI FERRO 6% (EDDHSA, [o,o] EDDHA E [o,p] EDDHA) CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: chelato di ferro (EDDHSA, [o,o] EDDHA e [o,p] EDDHA)

EC FERTILIZER - IRON CHELATE 6% (EDDHSA, [o, o] EDDHA AND [o, p] EDDHA) ALLOWED IN ORGANIC AGRICULTURE.
Raw materials: iron chelate (EDDHSA, [o, o] EDDHA and [o, p] EDDHA)

Composizione *Composition*

Ferro (Fe) solubile in acqua 6 %
di cui: Ferro (Fe) chelato con EDDHSA .....3 %
Ferro (Fe) chelato con [o,o] EDDHA.....2,4 %
Ferro (Fe) chelato con [o,p] EDDHA.....0,6 %

Agenti chelanti: EDDHSA, [o,o] EDDHA e [o,p] EDDHA.
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 3 - 10.

Caratteristiche

SIDERENE DUO è un nuovo formulato di ferro chelato con EDDHA ed EDDHSA. La frazione chelata con EDDHA grazie alla presenza degli isomeri Orto-Orto e Orto-Para, conferisce al formulato grande stabilità e graduale disponibilità di Ferro. La frazione chelata con EDDHSA apporta una quantità di Ferro stabile e prontamente disponibile per la pianta. SIDERENE DUO è consigliato per la prevenzione e cura della carenza di Ferro (clorosi), che si manifesta con ingiallimenti delle giovani foglie. Il Ferro è un elemento importantissimo, in quanto è interessato nella formazione della clorofilla, inoltre è catalizzatore di molti enzimi, ed interviene nella riduzione dei nitrati.

Product characteristic

SIDERENE DUO is a new iron chelate product with EDDHA and EDDHSA. The chelated fraction with EDDHA gives to the product a great stability and a gradual availability of iron due to the presence of the Orto-Orto and Orto-Para isomers. The chelated fraction with EDDHSA provides a stable and readily available amount of iron for the plant. SIDERENE DUO is recommended for the prevention and treatment of iron deficiency (chlorosis), which can be recognized by yellowing of the young leaves. Iron is a very important element because it is involved in the formation of chlorophyll. Moreover, it is a catalyst for many enzymes and it is involved in the reduction of nitrates.

Dosi e modalità d'impiego

Applicazione diretta: solubilizzare il prodotto in acqua e distribuirlo nella zona di assorbimento radicale, facendo seguire una lavorazione superficiale o un'irrigazione.
Applicazione in fertirrigazione: ripartire opportunamente la dose per il numero di interventi programmati.

Doses and conditions of use

Direct application: dissolve the product in water and distribute it in the radical absorption area. After the application move the soil surface or irrigate.
Application in fertigation: properly divide the dose by the number of scheduled applications.

COLTURE *CROPS*	DOSAGGIO *DOSE*
Frutticole: *mela, pera, pesca, albicocca, prugna, kiwi*	25 kg/ha - 50 kg/ha
Fruit: *apple, pear, peach, apricot, plum, kiwi*	25 kg/ha - 50 kg/ha
Agrumi: *arancia, limone*	30 kg/ha - 60 kg/ha
Citrus fruits: *orange, lemon*	30 kg/ha - 60 kg/ha
Vite:	30 kg/ha - 40 kg/ha
Grapes:	30 kg/ha - 40 kg/ha
Orticole in pieno campo: *pomodoro, peperone, zucca, zucchino, cetriolo, melanzana, anguria, melone, lattuga,...*	2 g/m² - 4g/m²
Vegetables in the open field: *tomato, pepper, pumpkin, courgette, cucumber, aubergine, watermelon, melon, lettuce,...*	2 g/m² - 4g/m²
Orticole in serra: *pomodoro, peperone, zucchino, cetriolo, melanzana, lattuga,...*	2 g/hl - 4 g/hl
Vegetables in greenhouses: *tomato, pepper, courgette, cucumber, aubergine, lettuce,...*	2 g/hl - 4 g/hl
Floricole: *fiori e piante da ornamento*	2 g/m² - 4 g/m²
Flowers: *flowers and ornament plants*	2 g/m² - 4 g/m²
Fragole:	0,5 g/m² - 1 g/m²
Strawberries:	0,5 g/m² - 1 g/m²

Irrigazione a goccia.
Drip irrigation.

Irrigazione con impianto.
Irrigation with plant.

Confezioni *Package*

5 kg - 20 kg